

Tableau de bord
Configuration
Langues
Catégories de Produits
Produits/Articles
Journal des Erreurs
z-Manuel d'utilisation
> Exigences du serveur
> Installation
> Variations des Produits
> Partenaire Amazon
> Langues
> Les Modèles
> Tâches Cron
> Produits Numériques
> Monétisation
> ZOA ULTRA
Déconnexion

Installation

- Décompressez et téléchargez les fichiers présents dans htdocs sur votre serveur Web dans le répertoire de votre choix ou vous voulez installer la z-oaBoutique. pas le fichier htdocs, mais le contenu à l'intérieur
- Par la suite, trouvez le fichier `z-conf.php` et ajoutez/modifiez les informations suivantes

```

$_config->adminMail = "vous@domaine.com"; //les erreurs seront envoyé à cette adresse

$_config->contactMail = "info@domaine.com"; //votre adresse email perso

$_config->projectName = "zoaBoutique"; // le nom de votre boutique

//owner/operator data (utilisé dans le bas des pages)

$_config->shopOwner = "zoaBoutique Ltd.";

$_config->shopOwnerWebsite = "https://votredomaine.com"; //votre nom de domaine

//admin infos

$_config->adminUser = "admin";

$_config->adminPass = "pass";

//DB DATA

$_config->dbName = "databaseName";

$_config->dbUser = "databaseUserName";

$_config->dbPass = 'databaseUserPassword';

$_config->dbHost = "localhost"; //mysql server

$_config->tablePrefix = "zs1_"; //le prefix pour les tables, pas besoin de toucher à ceci

```

- Pointez votre navigateur sur votre installation et suivez les instructions simples étape par étape.
- allez à la page d'administration (initialement `z-admin.php`) pour définir les autres paramètres

N'oubliez pas non plus le fichier `.htaccess` (il se trouve dans le dossier htdocs, croyez-moi 😊). Si vous ne le voyez pas, il est peut-être masqué par votre navigateur de fichiers.

Mac OS

allez à Trouver

sélectionnez Voir > activez Afficher les fichiers du système

Windows

ouvrez l'explorateur de fichiers

sélectionnez Voir > Options >

onglet Affichage > dans les paramètres avancés >

activez Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés

Linux

en utilisant l'exemple des fichiers GNU

sélectionnez Modifier > Préférences > dans l'onglet Affichage >

activez Afficher les fichiers cachés et de sauvegarde